## LINE CUBE SHIBUYA

## 機材写真一覧



## 渋谷公会堂管理事務所

〒150-0042 渋谷区宇田川町1-1

TEL: 03-5457-3304 FAX: 03-5457-3307

https://linecubeshibuya.com/

# 舞台機材



- P.3 式典関連
- P.4 屏風
- P.5 高座関連
- P.6 高座/所作台
- P.7 平台関連
- P.8 演奏関連
- P.9 椅子
- P.10 スクリーン
- P.11 看板
- P.12 式典レイアウト(例)

#### 司会台 W800×D600×H1,050 …1台





#### 演台 W2 100 × D000 × L

W2,100×D900×H1,000 …1台

花台 W650×D650×H600 …2台





### 長机


W1,800×D450×H700 耐荷重80Kg …10台

白布 W1,800×D450×H700 3面箱型 …10枚





旗パネル W1,800×H1,200 …各1枚





金屏風 H2,424×D727×6曲 …2双



銀屏風 H2,424×D727×6曲 …2双



鳥の子屏風 H2,424×D727×6曲 … 2 双



めくり台 H1,515×D424.2 上部紙挟み式:挟み代20mm …2台



高座用座布団 720×700 紫色…1枚



長座布団 545×1,818 赤色…10枚



#### 緋毛氈 ネル素材 1,818×3,636…8枚 1,818×4,000…4枚 3,636×9,090…4枚




### 上敷 900×3,636…10枚 900×18,180…4枚



## 高座

 $[6 \times 9(1,818 \text{mm} \times 2,727 \text{mm})]$ 

鳥の子屏風…1双 平台(3×6)…3枚 緋毛氈 …2枚 上敷 …2本 高座用座布団 めくり台



## 所作台

松羽目 所作台(開帳場含む) 平台(3×6)…28枚



#### 平台

 $2 \times 6$  (  $606 \text{mm} \times 1,818 \text{mm} \times 121 \text{mm}$ ) …20枚  $3 \times 6 \ (909 \,\text{mm} \times 1.818 \,\text{mm} \times 121 \,\text{mm})$ …30枚  $4 \times 6 \ (1,212 \text{mm} \times 1,818 \text{mm} \times 121 \text{mm})$ …30枚

 $6 \times 6 \ (1.818 \, \text{mm} \times 1.818 \, \text{mm} \times 121 \, \text{mm})$ …20枚

 $3\times3$  (  $909\text{mm}\times909\text{mm}\times121\text{mm}$ ) …4枚

 $3 \times 4 \ (909 \, \text{mm} \times 1.212 \, \text{mm} \times 121 \, \text{mm})$ …4枚



#### 木台

0.3×0.4···54個  $(90 \,\mathrm{mm} \times 121 \,\mathrm{mm} \times 303 \,\mathrm{mm})$ 





#### 箱馬

小: 1.0×1.1×0.6···60個  $(303 \text{mm} \times 333 \text{mm} \times 181 \text{mm})$ 

大:1.1×1.6×0.6···40個

 $(333 \text{mm} \times 484 \text{mm} \times 181 \text{mm})$ 





#### 開き足

【中足】

2.1高用(出来高 636mm)

3尺/4尺/6尺…各12本

【高足】

2.8高用(出来高 848mm) 3尺/4尺/6尺…各12本





#### 譜面台

譜面:W520×H400

H784~1,218

…81台

### 譜面灯

K&M 122E(電球:25W E12)

…60台



#### 指揮譜面台

譜面:W600×H450

H1,000~1,485

… 1台

## 指揮台

2段式

 $W1,200 \times D900 \times H300(150 \times 2)$ 

2段式 落下防止パイプ 取外式 W1,200×D900×H300(150×2)

…各1台



ピアノ スタインウェイ 型番 D-274 製造番号 504350(1987年製)



## 椅子

スタッキングチェア W485×D480×H740 (座面H405) …120脚



コーラスベンチ W1,800×D200×H420 折りたたみ式 …40台



ピアノ用背付き W400×D460×H880 (座面H423~543) …10脚

ピアノ用ベンチシート W600×D400 (座面H445~540) …2脚



バス椅子

H720~830

(足:W465×D465/座面:Φ330)

…10脚



# スクリーン

330吋

[MONOBLOX64]


(フロント: MBLF-330HD)

16:9

 $W7,530 \times H4,320$ 

(有効W7,320×4,110)

…1式



400吋

【VarioDlipLock64】


(フロント: S64CF-400)

4:3

 $W8,320 \times H6,290$ 

(有効W8,120×6,090)

…1式



## 看板

看板枠A W9,090×H1,212 …1台

W7,272×H909 …1台





看板枠B 【縦看板】 有効W909×H2,727 …1台

【式次第】 有効: W2,424×H1,515 …1台



## 式典レイアウト(例)

看板枠 A (W7,272×H909) 椅子 …7脚 旗パネル…2枚 講演台 花台 司会台



看板枠 A (W7,272×H909) 金屏風 …1双 旗パネル…2枚 講演台 花台 司会台



看板枠 A (W7,272×H909) 旗パネル…2枚 司会台 長机 …3台

白布 …3枚



# 照明機材



P.14 スポットライト
P.15 ボーダーライト/
ホリゾントライト
P.16 LEDスポットライト/
クノセンピンスポットライト
P.17~18 特殊電源盤について

## スポットライト

### AL-AQF-10R-2

1KWフレネルレンズスポットライト

サスバトン吊り …24台





#### AL-AQS-10R-3

1KW凸レンズスポットライト

サスバトン吊り …38台

移動用機材 …84台

計 122台

#### AL-AQS-15R-3

1.5KW凸レンズスポットライト

FR …32台

1CL …32台

計 64台



#### Source Four

750Wソースフォー

10°

2CL …20台 / 移動用 …4台 計24台

19° ···16台 26° ···32台

36° ···24台 50° ···10台



### AL-AQF-5R / AL-AQS-5R

500W フレネルレンズスポットライト

500W 凸レンズスポットライト

…各10台




#### AL-R-64L 1KW PARライト-Narrow球 …30台



## ボーダーライト

AL-LED-BL-5-C 1・2ボーダーライト 各列12台一式 R・G・B・EB・Wの5色LEDライト





## アッパー ホリゾント ライト

AL-LED-UH-5L-C-2 UHバトン22台 一式 R・G・B・EB・W 5色LEDライト


舞台後方 ホリゾント幕の <u>上部</u>を染めるライト ロアー ホリゾントライトと併用して ホリゾント幕の全面を染める



# ロアー ホリゾントライト

AL-LED-LH-5L-C-2 22台一式 R·G·B·EB·W 5色LEDライト

舞台後方 ホリゾント幕の <u>下部</u>を染めるライト アッパー ホリゾントライトと併用して ホリゾント幕の全面を染める



## LEDスポットライト

AL-LED-BL-5L-C-2 R·G·B·EB·W 5色LEDライト ボーダー ライトと同じ灯具 移動用機材として使用可能 …5台



Source Four LED Tungsten HD LED Wのみ 2700-4500K …8台



CM-300ZS LEDムービングライト Pan/Tilt 動作可能 R·G·B·W 4色 …9台



## クセノンピンスポットライト

2009 SR/e 2KW PINスポットライト ※別途、操作者が必要になります …4台



## 特殊電源盤設備について

持込照明機器用電源盤1.2 舞台上手・下手に設置

1Φ3w 105V/210V 80KVA 400A カムロック E1016

3 Φ 4 w 105 V/182 V 120 K V A 400 A カムロック E1016





動力機器用分電盤1 舞台下手に設置

3 Φ 3 w 200 V 70 K V A 225 A カムロック E1016



# 特殊電源盤設備について

中継車電源分電盤 地下一階搬入口設置

3Φ3w 210V 150A カムロック E1016

1Φ3w 105V/210V 150A カムロック E1016





# 音響機材



P.20 マイクロフォン

P.21 三点吊り装置

P.22 フロントサイドスピーカー/

サブウーハー

P.23 ステージスピーカー

P.24 サウンドシステム/移動卓

## マイクロフォン

### ダイナミックマイク

SHURE Beta57A ··· 8本 Beta58A ··· 8本

Beta52A ···· 6本 SENNHEISER e835 ···· 15本

e835-S ··· 16本

MD441 II ··· 4本

MD421 II ··· 4本

MD431 II ··· 1本



#### コンデンサーマイク

AKG C414-XL II ···· 8本

C480B Combo ··· 10本

C391B ··· 8本

CK41+GN30M

+ST45+SA60+PAE M …6本

SONY C-38B ····2本

COUNTRYMAN ISOMAX 2-C ····8本

SENNHEISER MKH416-P48U3 ····4本

DPA 3532-SP …1本

AKG PCC-160 ····8本



## ワイヤレスマイク

SHURE AD4QJ-A

受信機(WS帯) …2機

AD2/SM58-G56

ハンドマイク …8本

UAMS/BK

ミュートスイッチ…8個

AD1-G56+MX150B/O-TQG

ピンマイク …8本





## 三点吊り装置

収音マイク装置一式

- \*ステレオバー・マイクは お持ち込み機材のご利用も可能
- \* ホール所有マイクをご利用の場合 DPA 3532-SP(MICは4041…2台)



## 再生機器/録音機器

再生専用機器 CD-500B …2台



再生・録音兼用機器 SS-CDR250N…4台

202MKV II ····2台

DA-6400 ···1台





# フロントサイドスピーカー

### d&b audiotechnik

V-GSUB …2台 V8 ×6 …2台 V12 …2台

\*一対向でワンセット



## サブウーハー

d&b audiotechnik GSL-Sub …3台

\*一対向でワンセット



## ステージスピーカーA

d&b audiotechnik 3ウェイ パッシブ ポイントソース 指向角度 110° x 40° V10P …2台



d&b audiotechnik 2ウェイ ステージモニター 指向角度 75° MAX2 …8台



## ステージスピーカーB

EV SX-300 2ウェイ フルレンジ 指向角度 65° × 65° …8台



YAMAHA MSP5 2ウェイ パワード …4台



YAMAHA MS101III 10cmフルレンジパワード …6台



## サラウンドシステム

YAMAHAのサラウンドデコーダー RX-A870と場内のスピーカーを用いて 7.1ch(5.1ch)サラウンドを表現





## 移動卓

## YAMAHA QL5【中型移動卓】

Input: 64 mono + 8 stereo

Output: Mixバス 16

Matrix 8 Stereo 1 Mono 1



## YAMAHA QL1【小型移動卓】

Input: 32 mono + 8 stereo

Output: Mixバス 16

Matrix 8 Stereo 1 Mono 1



# 映像機材



P.26 プロジェクター P.27 再生機

## プロジェクター

## CHRISTIE Roadster HD20K-J



解像度 :Full HD (1,920 × 1,080ピクセル)

光出力 :20,000 Centerルーメン

入力 : アナログ RGBH & V(5BNC x 1)

コンポーネント (3BNC x 1)

S端子 x 1,

コンポジット (BNC x 1)

Dual Link DVI(DVI-I x 1),

HD15 x 1

Dual 3G SD/HD-SDI(BNC x 2)

レンズ :ILS 2.8-4.5:1SX+/2.6-4.1:1HD

(投影距離 23~36m)

ILS 4.5-7.3:1SX+/4.1-6.9:1HD

(投影距離 36~61m)

## 再生機

Panasonic DMR-BRW1050

ブルーレイ/DVDプレーヤー



#### <IDK MSD-5402 マトリックススイッチャー>

入力:デジタル5系統
HDMI
DVI
コンポジット
Y/C
アナログ4系統
RGB

YPbPr

